



فلنج جوشی پایه بلند



| سایز | تعداد | P N | قیمت (ریال) |
|------|-------|-----|-------------|
| ۶۳   | ۴۵    | ۶   | ۲۶۵,۰۰۰     |
|      | ۴۵    | ۱۰  | ۳۱۰,۰۰۰     |
|      | ۴۵    | ۱۶  | ۳۴۵,۰۰۰     |
| ۷۵   | ۴۰    | ۶   | ۴۵۰,۰۰۰     |
|      | ۴۰    | ۱۰  | ۵۰۰,۰۰۰     |
|      | ۴۰    | ۱۶  | ۶۰۰,۰۰۰     |
| ۹۰   | ۲۴    | ۶   | ۵۷۵,۰۰۰     |
|      | ۲۴    | ۱۰  | ۷۳۵,۰۰۰     |
|      | ۲۴    | ۱۶  | ۸۵۵,۰۰۰     |
| ۱۱۰  | ۱۶    | ۶   | ۸۱۵,۰۰۰     |
|      | ۱۶    | ۱۰  | ۱,۲۳۰,۰۰۰   |
|      | ۱۶    | ۱۶  | ۱,۳۵۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵  | ۱۲    | ۶   | ۹۸۰,۰۰۰     |
|      | ۱۲    | ۱۰  | ۱,۲۳۰,۰۰۰   |
|      | ۱۲    | ۱۶  | ۱,۶۰۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰  | ۶     | ۶   | ۱,۷۵۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۰  | ۲,۲۸۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۶  | ۲,۹۶۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰  | ۶     | ۶   | ۳,۵۰۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۰  | ۴,۰۵۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۶  | ۵,۰۵۰,۰۰۰   |
| ۲۲۵  | ۶     | ۶   | ۳,۷۵۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۰  | ۴,۴۰۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۶  | ۵,۸۵۰,۰۰۰   |
| ۲۵۰  | ۴     | ۶   | ۵,۳۵۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۶  | ۸,۲۰۰,۰۰۰   |
| ۳۱۵  | ۲     | ۶   | ۹,۶۰۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۰  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  |
|      | ۲     | ۱۶  | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰  |
| ۳۵۵  | ۱     | ۶   | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰  |
|      | ۱     | ۱۰  | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰  |
|      | ۱     | ۱۶  | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰  |

فلنج جوشی پایه کوتاه



| سایز | تعداد | P N | قیمت (ریال) |
|------|-------|-----|-------------|
| ۳۲   | ۱     | ۱۰  | ۲۵۰,۰۰۰     |
| ۴۰   | ۱     | ۱۰  | ۲۵۰,۰۰۰     |
| ۵۰   | ۱     | ۱۰  | ۲۵۰,۰۰۰     |
| ۶۳   | ۶۰    | ۶   | ۲۰۵,۰۰۰     |
|      | ۶۰    | ۱۰  | ۲۶۵,۰۰۰     |
|      | ۶۰    | ۱۶  | ۲۸۵,۰۰۰     |
| ۷۵   | ۴۸    | ۶   | ۳۸۵,۰۰۰     |
|      | ۴۸    | ۱۰  | ۴۰۵,۰۰۰     |
|      | ۴۸    | ۱۶  | ۵۳۰,۰۰۰     |
| ۹۰   | ۳۲    | ۶   | ۴۵۰,۰۰۰     |
|      | ۳۲    | ۱۰  | ۵۷۰,۰۰۰     |
|      | ۳۲    | ۱۶  | ۶۷۰,۰۰۰     |
| ۱۱۰  | ۲۵    | ۶   | ۶۱۰,۰۰۰     |
|      | ۲۵    | ۱۰  | ۸۰۰,۰۰۰     |
|      | ۲۵    | ۱۶  | ۸۶۰,۰۰۰     |
| ۱۲۵  | ۲۰    | ۶   | ۷۳۰,۰۰۰     |
|      | ۲۰    | ۱۰  | ۸۱۵,۰۰۰     |
|      | ۲۰    | ۱۶  | ۹۲۰,۰۰۰     |
| ۱۶۰  | ۱۰    | ۶   | ۱,۳۰۰,۰۰۰   |
|      | ۱۰    | ۱۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   |
|      | ۱۰    | ۱۶  | ۲,۶۵۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰  | ۶     | ۶   | ۲,۶۷۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۰  | ۳,۱۸۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۶  | ۳,۹۵۰,۰۰۰   |
| ۲۲۵  | ۶     | ۶   | ۲,۹۶۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۰  | ۴,۳۰۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۶  | ۴,۴۰۰,۰۰۰   |
| ۲۵۰  | ۴     | ۶   | ۴,۳۵۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۰  | ۴,۷۸۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۶  | ۶,۱۰۰,۰۰۰   |
| ۳۱۵  | ۲     | ۶   | ۶,۳۰۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۰  | ۸,۸۵۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۶  | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰  |
| ۳۵۵  | ۲     | ۶   | ۱۰,۰۸۰,۰۰۰  |
|      | ۲     | ۱۰  | ۱۰,۶۵۰,۰۰۰  |
|      | ۲     | ۱۶  | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰  |
| ۴۰۰  | ۱     | ۶   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
|      | ۱     | ۱۰  | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰  |





سه راه جوشی فشار قوی (استاندارد)



| سایز | تعداد | P N | قیمت (ریال) |
|------|-------|-----|-------------|
| ۵۰   | ۳۹    | ۶   | ۲۳۵,۰۰۰     |
|      | ۳۹    | ۱۰  | ۳۰۵,۰۰۰     |
|      | ۳۹    | ۱۶  | ۳۹۰,۰۰۰     |
| ۶۳   | ۳۲    | ۶   | ۳۹۰,۰۰۰     |
|      | ۳۲    | ۱۰  | ۴۷۰,۰۰۰     |
|      | ۳۲    | ۱۶  | ۶۳۵,۰۰۰     |
| ۷۵   | ۲۵    | ۶   | ۶۳۵,۰۰۰     |
|      | ۲۵    | ۱۰  | ۷۷۵,۰۰۰     |
|      | ۲۵    | ۱۶  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۹۰   | ۱۲    | ۶   | ۱,۱۵۰,۰۰۰   |
|      | ۱۲    | ۱۰  | ۱,۴۲۰,۰۰۰   |
|      | ۱۲    | ۱۶  | ۱,۸۸۰,۰۰۰   |
| ۱۱۰  | ۸     | ۶   | ۱,۶۵۰,۰۰۰   |
|      | ۸     | ۱۰  | ۲,۲۵۰,۰۰۰   |
|      | ۸     | ۱۶  | ۳,۱۰۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵  | ۸     | ۶   | ۲,۶۰۰,۰۰۰   |
|      | ۸     | ۱۰  | ۳,۱۵۰,۰۰۰   |
|      | ۸     | ۱۶  | ۴,۱۵۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰  | ۴     | ۶   | ۴,۱۰۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۰  | ۵,۱۵۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۶  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰  | ۲     | ۶   | ۷,۲۰۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۰  | ۹,۵۰۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۶  | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰  |
| ۲۵۰  | ۲     | ۶   | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰  |
|      | ۲     | ۱۰  | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰  |
|      | ۲     | ۱۶  | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰  |
| ۳۱۵  | ۲     | ۶   | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰  |
|      | ۲     | ۱۰  | ۲۲,۴۵۰,۰۰۰  |
|      | *     | ۱۶  | *           |

زانوی جوشی فشار قوی (استاندارد)



| سایز | تعداد | P N | قیمت (ریال) |
|------|-------|-----|-------------|
| ۵۰   | ۶۶    | ۶   | ۱۴۸,۰۰۰     |
|      | ۶۶    | ۱۰  | ۱۹۵,۰۰۰     |
|      | ۶۶    | ۱۶  | ۲۸۰,۰۰۰     |
| ۶۳   | *     | ۶   | ۳۰۵,۰۰۰     |
|      | ۴۶    | ۱۰  | ۳۲۵,۰۰۰     |
|      | ۴۶    | ۱۶  | ۴۳۰,۰۰۰     |
| ۷۵   | ۲۸    | ۶   | ۴۳۰,۰۰۰     |
|      | ۲۸    | ۱۰  | ۵۱۰,۰۰۰     |
|      | ۲۸    | ۱۶  | ۶۹۵,۰۰۰     |
| ۹۰   | ۱۶    | ۶   | ۸۹۵,۰۰۰     |
|      | ۱۶    | ۱۰  | ۱,۰۶۰,۰۰۰   |
|      | ۱۶    | ۱۶  | ۱,۳۶۰,۰۰۰   |
| ۱۱۰  | ۸     | ۶   | ۱,۳۰۰,۰۰۰   |
|      | ۸     | ۱۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   |
|      | ۸     | ۱۶  | ۲,۱۶۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵  | ۸     | ۶   | ۱,۱۸۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۰  | ۲,۱۷۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۶  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰  | ۴     | ۶   | ۳,۰۸۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۰  | ۳,۹۵۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۶  | ۵,۲۵۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰  | ۲     | ۶   | ۶,۲۸۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۰  | ۷,۰۵۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۶  | ۹,۹۵۰,۰۰۰   |
| ۲۵۰  | ۲     | ۶   | ۹,۷۵۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۰  | ۱۱,۸۵۰,۰۰۰  |
|      | ۲     | ۱۶  | ۱۵,۶۵۰,۰۰۰  |
| ۳۱۵  | ۲     | ۶   | ۱۵,۵۵۰,۰۰۰  |
|      | ۲     | ۱۰  | ۲۱,۵۵۰,۰۰۰  |
|      | *     | ۱۶  | *           |

سه راه جوشی فاق بلند

| سایز | تعداد | PN | قیمت (ریال) |
|------|-------|----|-------------|
| ۱۶۰  | *     | ۶  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   |
|      | *     | ۱۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰   |
|      | *     | ۱۶ | ۷,۹۰۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰  | ۲     | ۶  | ۸,۹۰۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  |
|      | ۲     | ۱۶ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  |

زانو جوشی فاق بلند

| سایز | تعداد | PN | قیمت (ریال) |
|------|-------|----|-------------|
| ۱۶۰  | *     | ۶  | ۴,۷۰۰,۰۰۰   |
|      | *     | ۱۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰   |
|      | *     | ۱۶ | ۶,۱۰۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰  | ۲     | ۶  | ۶,۸۰۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۶ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰  |





# اتصالات جوشی

فروردین ۱۴۰۴



رابط تبدیل جوشی فشار قوی

| سایز    | تعداد | PN | قیمت (ریال) |
|---------|-------|----|-------------|
| ۲۰۰*۹۰  | ۸     | ۶  | ۲,۲۵۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۶ | ۳,۱۵۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰*۱۱۰ | ۸     | ۶  | ۲,۱۵۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۶ | ۳,۲۵۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰*۱۲۵ | ۸     | ۶  | ۲,۲۵۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۶ | ۳,۴۰۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰*۱۶۰ | ۸     | ۶  | ۲,۲۵۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۶ | ۴,۱۰۰,۰۰۰   |
| ۲۵۰*۹۰  | ۸     | ۶  | ۲,۲۰۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۶ | ۴,۳۵۰,۰۰۰   |
| ۲۵۰*۱۱۰ | ۸     | ۶  | ۲,۱۲۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۶ | ۴,۴۰۰,۰۰۰   |
| ۲۵۰*۱۲۵ | ۸     | ۶  | ۲,۳۰۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۶ | ۴,۵۶۰,۰۰۰   |
| ۲۵۰*۱۶۰ | ۸     | ۶  | ۲,۵۰۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۶ | ۴,۸۵۰,۰۰۰   |
| ۲۵۰*۲۰۰ | ۸     | ۶  | ۲,۸۲۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰   |
|         | ۸     | ۱۶ | ۵,۷۵۰,۰۰۰   |
| ۳۱۵*۱۶۰ | ۴     | ۶  | ۴,۳۸۰,۰۰۰   |
|         | ۴     | ۱۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰   |
|         | ۴     | ۱۶ | ۸,۱۰۰,۰۰۰   |
| ۳۱۵*۲۰۰ | ۴     | ۶  | ۴,۳۵۰,۰۰۰   |
|         | ۴     | ۱۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰   |
|         | ۴     | ۱۶ | ۸,۴۰۰,۰۰۰   |
| ۳۱۵*۲۵۰ | ۴     | ۶  | ۴,۲۶۰,۰۰۰   |
|         | ۴     | ۱۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰   |
|         | ۴     | ۱۶ | ۸,۹۰۰,۰۰۰   |
| ۳۵۵*۳۱۵ | ۴     | ۶  | ۵,۵۶۰,۰۰۰   |
|         | ۴     | ۱۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰   |
|         | ۴     | ۱۶ | *           |
| ۴۰۰*۱۶۰ | ۴     | ۶  | *           |
|         | ۳     | ۱۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰   |
|         | ۴     | ۱۶ | *           |
| ۴۰۰*۲۰۰ | *     | ۶  | *           |
|         | ۳     | ۱۰ | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰  |
|         | *     | ۱۶ | *           |
| ۴۰۰*۲۵۰ | ۴     | ۶  | *           |
|         | ۳     | ۱۰ | ۹,۱۵۰,۰۰۰   |
|         | ۴     | ۱۶ | *           |
| ۴۰۰*۳۱۵ | ۴     | ۶  | *           |
|         | ۳     | ۱۰ | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰  |
|         | ۴     | ۱۶ | *           |



رابط تبدیل جوشی فشار قوی

| سایز    | تعداد | PN | قیمت (ریال) |
|---------|-------|----|-------------|
| ۶۳*۵۰   | ۹۰    | ۶  | ۱۶۵,۰۰۰     |
|         | ۹۰    | ۱۰ | ۱۶۵,۰۰۰     |
|         | ۹۰    | ۱۶ | ۲۲۵,۰۰۰     |
| ۷۵*۵۰   | ۷۲    | ۶  | ۲۰۵,۰۰۰     |
|         | ۷۲    | ۱۰ | ۲۰۵,۰۰۰     |
|         | ۷۲    | ۱۶ | ۳۱۰,۰۰۰     |
| ۷۵*۶۳   | ۴۸    | ۶  | ۲۶۵,۰۰۰     |
|         | ۴۸    | ۱۰ | ۲۶۵,۰۰۰     |
|         | ۴۸    | ۱۶ | ۳۲۵,۰۰۰     |
| ۹۰*۵۰   | ۴۵    | ۶  | ۴۰۵,۰۰۰     |
|         | ۴۵    | ۱۰ | ۴۰۵,۰۰۰     |
|         | ۴۵    | ۱۶ | ۴۰۵,۰۰۰     |
| ۹۰*۶۳   | ۴۵    | ۶  | ۳۴۵,۰۰۰     |
|         | ۴۵    | ۱۰ | ۳۴۵,۰۰۰     |
|         | ۴۵    | ۱۶ | ۴۵۰,۰۰۰     |
| ۹۰*۷۵   | ۳۵    | ۶  | ۳۴۵,۰۰۰     |
|         | ۳۵    | ۱۰ | ۳۴۵,۰۰۰     |
|         | ۳۵    | ۱۶ | ۴۹۵,۰۰۰     |
| ۱۱۰*۵۰  | ۳۰    | ۶  | ۸۵۵,۰۰۰     |
|         | ۳۰    | ۱۰ | ۸۵۵,۰۰۰     |
|         | ۳۰    | ۱۶ | ۸۵۵,۰۰۰     |
| ۱۱۰*۶۳  | ۳۰    | ۶  | ۶۱۰,۰۰۰     |
|         | ۳۰    | ۱۰ | ۶۱۰,۰۰۰     |
|         | ۳۰    | ۱۶ | ۹۱۵,۰۰۰     |
| ۱۱۰*۷۵  | ۳۰    | ۶  | ۶۷۰,۰۰۰     |
|         | ۳۰    | ۱۰ | ۶۷۰,۰۰۰     |
|         | ۳۰    | ۱۶ | ۸۹۵,۰۰۰     |
| ۱۱۰*۹۰  | ۲۴    | ۶  | ۶۹۰,۰۰۰     |
|         | ۲۴    | ۱۰ | ۶۹۰,۰۰۰     |
|         | ۲۴    | ۱۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵*۶۳  | ۲۵    | ۶  | ۵۳۰,۰۰۰     |
|         | ۲۵    | ۱۰ | ۷۵۰,۰۰۰     |
|         | ۲۵    | ۱۶ | ۱,۰۶۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵*۷۵  | ۲۵    | ۶  | ۵۹۰,۰۰۰     |
|         | ۲۵    | ۱۰ | ۷۷۰,۰۰۰     |
|         | ۲۵    | ۱۶ | ۱,۰۴۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵*۹۰  | ۲۵    | ۶  | ۸۵۰,۰۰۰     |
|         | ۲۵    | ۱۰ | ۸۵۰,۰۰۰     |
|         | ۲۵    | ۱۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵*۱۱۰ | ۱۸    | ۶  | ۷۱۰,۰۰۰     |
|         | ۱۸    | ۱۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰   |
|         | ۱۸    | ۱۶ | ۱,۳۸۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰*۷۵  | ۱۲    | ۶  | ۱,۲۰۰,۰۰۰   |
|         | ۱۲    | ۱۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰   |
|         | ۱۲    | ۱۶ | ۱,۸۵۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰*۹۰  | ۱۲    | ۶  | ۱,۱۰۰,۰۰۰   |
|         | ۱۲    | ۱۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰   |
|         | ۱۲    | ۱۶ | ۱,۹۵۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰*۱۱۰ | ۱۲    | ۶  | ۱,۱۸۰,۰۰۰   |
|         | ۱۲    | ۱۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰   |
|         | ۱۲    | ۱۶ | ۲,۱۵۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰*۱۲۵ | ۱۲    | ۶  | ۱,۲۲۰,۰۰۰   |
|         | ۱۲    | ۱۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰   |
|         | ۱۲    | ۱۶ | ۲,۲۵۰,۰۰۰   |





## اتصالات جوشی

فروردین ۱۴۰۴

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی



| سایز        | تعداد | PN | قیمت (ریال) |
|-------------|-------|----|-------------|
| ۱۶۰*۹۰*۱۶۰  | ۴     | ۶  | ۳,۶۰۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۶ | ۶,۳۰۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰*۱۱۰*۱۶۰ | ۴     | ۶  | ۳,۷۰۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۶ | ۶,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰*۱۲۵*۱۶۰ | ۴     | ۶  | ۳,۹۰۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۰ | ۴,۶۵۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۶ | ۶,۶۰۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰*۶۳*۲۰۰  | ۲     | ۶  | ۷,۵۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰۰*۷۵*۲۰۰  | ۲     | ۶  | ۷,۶۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۰ | ۸,۲۵۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰۰*۹۰*۲۰۰  | ۲     | ۶  | ۶,۲۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۶ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰۰*۱۱۰*۲۰۰ | ۲     | ۶  | ۶,۰۵۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۰ | ۸,۳۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۶ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰۰*۱۲۵*۲۰۰ | ۲     | ۶  | ۶,۰۵۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۶ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰۰*۱۶۰*۲۰۰ | ۲     | ۶  | ۷,۲۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۶ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  |
| ۲۵۰*۱۲۵*۲۵۰ | ۲     | ۶  | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  |
|             | ۲     | ۱۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  |
|             | ۲     | ۱۶ | ۱۸,۱۰۰,۰۰۰  |
| ۲۵۰*۱۶۰*۲۵۰ | ۲     | ۶  | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰  |
|             | ۲     | ۱۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰  |
|             | ۲     | ۱۶ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰  |
| ۲۵۰*۲۰۰*۲۵۰ | ۲     | ۶  | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰  |
|             | ۲     | ۱۰ | ۱۳,۷۵۰,۰۰۰  |
|             | ۲     | ۱۶ | ۱۹,۲۵۰,۰۰۰  |

سه راه تبدیل جوشی فاق بلند

| سایز        | تعداد | P N | قیمت (ریال) |
|-------------|-------|-----|-------------|
| ۲۰۰*۱۱۰*۲۰۰ | ۲     | ۶   | ۷,۷۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۰  | ۹,۲۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۶  | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰  |
| ۲۰۰*۱۶۰*۲۰۰ | ۲     | ۶   | ۸,۰۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۰  | ۹,۶۰۰,۰۰۰   |
|             | ۲     | ۱۶  | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰  |

سه راه تبدیل جوشی فشار قوی



| سایز        | تعداد | PN | قیمت (ریال) |
|-------------|-------|----|-------------|
| ۶۳*۵۰*۶۳    | ۳۲    | ۶  | ۳۸۵,۰۰۰     |
|             | ۳۲    | ۱۰ | ۴۳۰,۰۰۰     |
|             | ۳۲    | ۱۶ | ۵۹۵,۰۰۰     |
| ۷۵*۶۳*۷۵    | ۳۰    | ۶  | ۵۷۰,۰۰۰     |
|             | ۳۰    | ۱۰ | ۷۳۰,۰۰۰     |
|             | ۳۰    | ۱۶ | ۹۴۰,۰۰۰     |
| ۹۰*۵۰*۹۰    | ۱۲    | ۶  | ۱,۲۲۰,۰۰۰   |
|             | ۱۲    | ۱۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰   |
|             | ۱۲    | ۱۶ | ۱,۳۶۰,۰۰۰   |
| ۹۰*۶۳*۹۰    | ۱۲    | ۶  | ۱,۰۲۰,۰۰۰   |
|             | ۱۲    | ۱۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰   |
|             | ۱۲    | ۱۶ | ۱,۶۰۰,۰۰۰   |
| ۹۰*۷۵*۹۰    | ۱۲    | ۶  | ۱,۰۶۰,۰۰۰   |
|             | ۱۲    | ۱۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰   |
|             | ۱۲    | ۱۶ | ۱,۷۰۰,۰۰۰   |
| ۱۱۰*۶۳*۱۱۰  | ۱۰    | ۶  | ۱,۴۰۰,۰۰۰   |
|             | ۱۰    | ۱۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰   |
|             | ۱۰    | ۱۶ | ۲,۵۵۰,۰۰۰   |
| ۱۱۰*۷۵*۱۱۰  | ۱۰    | ۶  | ۱,۴۷۰,۰۰۰   |
|             | ۱۰    | ۱۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰   |
|             | ۱۰    | ۱۶ | ۲,۶۰۰,۰۰۰   |
| ۱۱۰*۹۰*۱۱۰  | ۱۰    | ۶  | ۱,۵۵۰,۰۰۰   |
|             | ۱۰    | ۱۰ | ۲,۰۷۰,۰۰۰   |
|             | ۱۰    | ۱۶ | ۲,۷۰۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵*۵۰*۱۲۵  | ۸     | ۶  | ۲,۴۰۰,۰۰۰   |
|             | ۸     | ۱۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰   |
|             | ۸     | ۱۶ | ۲,۹۰۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵*۶۳*۱۲۵  | ۸     | ۶  | ۲,۲۰۰,۰۰۰   |
|             | ۸     | ۱۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰   |
|             | ۸     | ۱۶ | ۳,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵*۷۵*۱۲۵  | ۸     | ۶  | ۲,۲۰۰,۰۰۰   |
|             | ۸     | ۱۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰   |
|             | ۸     | ۱۶ | ۳,۵۵۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵*۹۰*۱۲۵  | ۸     | ۶  | ۲,۳۰۰,۰۰۰   |
|             | ۸     | ۱۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰   |
|             | ۸     | ۱۶ | ۳,۷۰۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵*۱۱۰*۱۲۵ | ۸     | ۶  | ۲,۴۶۰,۰۰۰   |
|             | ۸     | ۱۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  |
|             | ۸     | ۱۶ | ۳,۹۵۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰*۵۰*۱۶۰  | ۴     | ۶  | *           |
|             | ۴     | ۱۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۶ | *           |
| ۱۶۰*۶۳*۱۶۰  | ۴     | ۶  | ۴,۱۵۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰*۷۵*۱۶۰  | ۴     | ۶  | ۴,۱۵۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰   |
|             | ۴     | ۱۶ | ۶,۱۵۰,۰۰۰   |





## گپ جوشی فشار قوی



| سایز | تعداد | PN | قیمت (ریال) |
|------|-------|----|-------------|
| ۶۳   | *     | ۶  | ۱۸۵,۰۰۰     |
|      | ۱۰۰   | ۱۰ | ۱۸۵,۰۰۰     |
|      | ۱۰۰   | ۱۶ | ۱۸۵,۰۰۰     |
| ۷۵   | ۶۰    | ۶  | ۲۶۵,۰۰۰     |
|      | ۶۰    | ۱۰ | ۲۶۵,۰۰۰     |
|      | ۶۰    | ۱۶ | ۲۶۵,۰۰۰     |
| ۹۰   | ۳۶    | ۶  | ۲۱۰,۰۰۰     |
|      | ۳۶    | ۱۰ | ۲۶۵,۰۰۰     |
|      | ۳۶    | ۱۶ | ۴۳۰,۰۰۰     |
| ۱۱۰  | ۲۴    | ۶  | ۳۲۰,۰۰۰     |
|      | ۲۴    | ۱۰ | ۴۸۵,۰۰۰     |
|      | ۲۴    | ۱۶ | ۷۰۰,۰۰۰     |
| ۱۲۵  | ۱۶    | ۶  | ۵۳۰,۰۰۰     |
|      | ۱۶    | ۱۰ | ۶۷۰,۰۰۰     |
|      | ۱۶    | ۱۶ | ۹۶۰,۰۰۰     |
| ۱۶۰  | ۱۵    | ۶  | ۶۵۵,۰۰۰     |
|      | ۱۵    | ۱۰ | ۹۱۰,۰۰۰     |
|      | ۱۰    | ۱۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰  | ۱۱    | ۶  | ۱,۳۰۰,۰۰۰   |
|      | ۱۱    | ۱۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۶ | ۳,۲۰۰,۰۰۰   |
| ۲۵۰  | ۶     | ۶  | ۲,۴۰۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۶ | ۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۳۱۵  | ۴     | ۶  | ۴,۱۰۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۶ | ۸,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۴۰۰  | ۴     | ۶  | *           |
|      | ۳     | ۱۰ | ۱۲,۸۵۰,۰۰۰  |
|      | ۴     | ۱۶ | *           |

## تی اف برنجی



| سایز | تعداد | PN | قیمت (ریال) |
|------|-------|----|-------------|
| ۶۳   | ۱     | ۱۰ | به روز      |

## زانو جوشی فشار قوی ۴۵ درجه



| سایز | تعداد | PN | قیمت (ریال) |
|------|-------|----|-------------|
| ۵۰   | ۷۲    | ۶  | ۲۱۰,۰۰۰     |
|      | ۷۲    | ۱۰ | ۲۱۰,۰۰۰     |
|      | ۷۲    | ۱۶ | *           |
| ۶۳   | ۵۰    | ۶  | ۲۵۰,۰۰۰     |
|      | ۵۰    | ۱۰ | ۳۰۵,۰۰۰     |
|      | ۵۰    | ۱۶ | ۴۳۰,۰۰۰     |
| ۷۵   | ۴۵    | ۶  | ۳۴۵,۰۰۰     |
|      | ۴۵    | ۱۰ | ۴۴۵,۰۰۰     |
|      | ۴۵    | ۱۶ | ۶۴۰,۰۰۰     |
| ۹۰   | ۲۰    | ۶  | ۵۷۰,۰۰۰     |
|      | ۲۰    | ۱۰ | ۶۹۰,۰۰۰     |
|      | ۲۰    | ۱۶ | ۹۴۰,۰۰۰     |
| ۱۱۰  | ۱۲    | ۶  | ۸۰۰,۰۰۰     |
|      | ۱۲    | ۱۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰   |
|      | ۱۲    | ۱۶ | ۱,۴۵۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵  | ۱۰    | ۶  | ۱,۴۱۰,۰۰۰   |
|      | ۱۰    | ۱۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰   |
|      | ۱۰    | ۱۶ | ۲,۲۰۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰  | ۶     | ۶  | ۲,۵۰۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۶ | ۴,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰  | ۴     | ۶  | ۳,۸۵۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۶ | ۶,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲۵۰  | ۲     | ۶  | ۷,۴۵۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰   |
|      | ۲     | ۱۶ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  |

## زانو جوشی ۴۵ درجه فاق بلند

| سایز | تعداد | PN | قیمت (ریال) |
|------|-------|----|-------------|
| ۱۶۰  | ۶     | ۶  | ۳,۱۰۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰   |
|      | ۶     | ۱۶ | ۴,۹۵۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰  | ۴     | ۶  | ۴,۶۰۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰   |
|      | ۴     | ۱۶ | ۷,۳۰۰,۰۰۰   |



فروردین ۱۴۰۴

دریچه باز دید



| سایز | تعداد | قیمت (ریال) |
|------|-------|-------------|
| ۶۳   | ۱۲۰   | ۱۷۵,۰۰۰     |
| ۱۶۰  | ۲۱    | ۱,۳۵۰,۰۰۰   |

کوپلر الکترو فیوژن



| سایز    | تعداد | قیمت (ریال) |
|---------|-------|-------------|
| ۲۵×۲۵   | ۳۵۰   | ۶۰۰,۰۰۰     |
| ۳۲×۳۲   | *     | *           |
| ۴۰×۴۰   | *     | *           |
| ۵۰×۵۰   | *     | *           |
| ۶۳×۶۳   | ۱۰۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰   |
| ۷۵×۷۵   | *     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۹۰×۹۰   | ۴۸    | ۳,۳۰۰,۰۰۰   |
| ۱۱۰×۱۱۰ | ۱۸    | ۴,۸۰۰,۰۰۰   |
| ۱۲۵×۱۲۵ | ۱۸    | ۵,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۱۶۰×۱۶۰ | ۱۰    | ۷,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۲۰۰×۲۰۰ | ۸     | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۲۲۵×۲۲۵ | ۴     | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰  |
| ۲۵۰×۲۵۰ | *     | *           |
| ۳۱۵×۳۱۵ | *     | *           |



فروردین ۱۴۰۴

# اتصالات جوشی ماشینکاری (مایتري) و برنچي

شرکت اتصالات کاوه گستر  
ETTESALAT KAUEH GOSTAR



| نام محصول                                                                                                     | سایز    | فشار کاری | قیمت واحد |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| سه راه ۹۰ درجه<br>         | ۲۵۰     | ۶-۱۰-۱۶   | به روز    |
|                                                                                                               | ۳۱۵     |           |           |
|                                                                                                               | ۳۵۵     |           |           |
|                                                                                                               | ۴۰۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۴۵۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۵۰۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۵۶۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۶۳۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۷۱۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۸۰۰     |           |           |
| زانو ۹۰ درجه<br>         | ۲۵۰     | ۶-۱۰-۱۶   |           |
|                                                                                                               | ۳۱۵     |           |           |
|                                                                                                               | ۳۵۵     |           |           |
|                                                                                                               | ۴۰۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۴۵۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۵۰۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۵۶۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۶۳۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۷۱۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۸۰۰     |           |           |
| زانو 45 درجه<br>         | ۲۵۰     | ۶-۱۰-۱۶   |           |
|                                                                                                               | ۳۱۵     |           |           |
|                                                                                                               | ۳۵۵     |           |           |
|                                                                                                               | ۴۰۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۴۵۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۵۰۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۵۶۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۶۳۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۷۱۰     |           |           |
|                                                                                                               | ۸۰۰     |           |           |
| سه راه تبدیل 90 درجه<br> | ۳۱۵*۱۶۰ | ۶-۱۰-۱۶   |           |
|                                                                                                               | ۳۱۵*۲۰۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۳۱۵*۲۵۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۳۵۵*۳۱۵ |           |           |
|                                                                                                               | ۴۰۰*۱۶۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۴۰۰*۲۰۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۴۰۰*۲۵۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۴۰۰*۳۱۵ |           |           |
|                                                                                                               | ۴۰۰*۳۵۵ |           |           |
|                                                                                                               | ۴۵۰*۴۰۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۵۰۰*۴۰۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۵۰۰*۴۵۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۶۳۰*۵۰۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۷۱۰*۵۰۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۷۱۰*۶۳۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۸۰۰*۵۰۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۸۰۰*۶۳۰ |           |           |
|                                                                                                               | ۸۰۰*۷۱۰ |           |           |